



# Starline

Die Magie des Lichtes



# SPARKLING LIGHT

## String Lite®

### LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4 m  
220-240 V, 10.5 W  
LED: 120  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 10.5 W

LED	019-311
LED	019-312
LED	019-357
LED	019-358

**FLASHING:**  
Blitz-LED pro Segment: 5

LED	019-367
LED	019-366
LED	019-328
LED	019-327
LED	019-326
LED	019-325

**QuickFix™ Indoor**  
PVC 230 V | 10.5 W

LED	017-042
LED	017-076
LED	017-041

### LED String Lite® 120 – 20 m



Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10 m  
220-240 V, 7 W  
LED: 120  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-309
LED	019-310
LED	019-324
LED	019-323

**QuickFix™ Indoor**  
PVC 230 V | 7 W


LED	017-044
LED	017-045
LED	017-043



### ZUBEHÖR


#### ANSCHLUSS

**LED QuickFix™ Main Connector**  
Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®  
max. Belastbarkeit: 480 W




#### DIVIDER

**QuickFix™ Divider 2**  
T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen



**QuickFix™ Divider 3**  
T-Verbinder, Verteilerkabel mit 3 Ausgängen



## Starline


Die Magie des Lichtes

### LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.5 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
PVC & Rubber 36 V | 4.3 W

LED	029-683
LED	029-684
LED	029-685
LED	029-686



Anschlüsse und Zubehör zum 36V System finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 128

**QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W**  
(max. 500 LED, min. 100 LED)  
002-009


## Magic String Lite®

### LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.5 m  
220-240 V, 7 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-419
LED	019-406
LED	019-420
LED	019-407




**QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W**  
(max. 975 LED, min. 195 LED)  
002-010


**QuickFix™ 36V Power Supply, 70 W**  
(max. 1975 LED, min. 390 LED)  
002-011

#### VERLÄNGERUNGEN


**QuickFix™ Extension 1**  
Verlängerungskabel 1m



**QuickFix™ Extension 3**  
Verlängerungskabel 3m



**QuickFix™ Extension 10**  
Verlängerungskabel 10m



# GIEBELBELEUCHTUNG

Ice Lite®

## LED Ice Lite® 114

Dimension: 3 m x 0.5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1.5 m  
220-240 V, 7 W, LED: 114  
ohne Netzstecker




**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 7 W

	019-342
	019-343
	019-348
	019-435

**FLASHING:**

Blitz-LED pro Segment: 6

		019-398
		019-352
		019-436
		019-353
		019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

## LED Ice Lite® 174

Dimension: 3 m x 0.9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1 m  
220-240 V, 10.5 W, LED: 174  
ohne Netzstecker




**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 10.5 W

	019-344
	019-345
	019-349
	019-438

**FLASHING:**

Blitz-LED pro Segment: 5

		019-400
		019-351
		019-439
		019-350
		019-440



1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar


## Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 m x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 4  
Lampen pro Segment: 76  
Länge pro Segment: 1.00 m  
220-240 V, 14 W, LED: 304  
ohne Netzstecker



**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 14 W

	019-346
	019-347
	019-396




1 Kette = 4 Segmente á 1.5 m, max. 26 Ketten koppelbar

## Premium Eco LED Drape Lite® 240

Dimension: 2 m x 0.4 m  
Anzahl der Stränge: 30  
Lampen pro Strang: 8  
Länge pro Strang: 0.4 m  
220-240 V, 7 W, LED: 240  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 220-240 V | 7 W

	019-061
	019-062
	019-063
	019-064




## Premium Eco LED Drape Lite® 200

Dimension: 2 m x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 10  
Länge pro Strang: 1 m  
220-240 V, 7 W, LED: 200  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 220-240 V | 7 W

	019-065
	019-066
	019-067
	019-068



# Starline

Die Magie des Lichtes

## LED Drape Lite® 300

Dimension: 2 m x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 15  
Länge pro Segment: 1.5 m  
220-240 V, 35 W, LED: 300  
2 Segmente = 1 Serie  
ohne Netzstecker



**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 35 W

	019-329
	019-905 Ersatzstrang 1.5 m
	019-330
	019-906 Ersatzstrang 1.5 m
	019-335
	019-903 Ersatzstrang 1.5 m
	019-430
	019-900 Ersatzstrang 1.5 m


**FLASHING:** Blitz-LED pro Segment: 2

		019-339
		019-909 Ersatzstrang 1.5 m
		019-431
		019-901 Ersatzstrang 1.5 m
		019-338
		019-908 Ersatzstrang 1.5 m
		019-423
		019-902 Ersatzstrang 1.5 m



**QuickFix™ Indoor**  
PVC 230 V | 35 W

	017-046
	014-942 Ersatzstrang 1.5 m
	017-055
	015-315 Ersatzstrang 1.5 m



max. 12 Vorhänge koppelbar

## LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 m x 6 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 6 m  
220-240 V, 70 W, LED: 1200  
1 Segment = 1 Serie  
ohne Netzstecker

**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 35 W

	019-333
	019-919 Ersatzstrang 6.0 m
	019-334
	019-921 Ersatzstrang 6.0 m
	019-337
	019-920 Ersatzstrang 6.0 m
	019-441
	019-922 Ersatzstrang 6.0 m

max. 6 Vorhänge koppelbar

## LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 m x 3 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 30  
Länge pro Segment: 3 m  
220-240 V, 35 W, LED: 600  
2 Segmente = 1 Serie  
ohne Netzstecker




**QuickFix™ Outdoor+**  
Rubber 230 V | 35 W

	019-331
	019-915 Ersatzstrang 3.0 m
	019-332
	019-916 Ersatzstrang 3.0 m
	019-336
	019-913 Ersatzstrang 3.0 m
	019-432
	019-910 Ersatzstrang 3.0 m

**FLASHING:** Blitz-LED pro Segment: 4


		019-341
		019-918 Ersatzstrang 3.0 m
		019-433
		019-911 Ersatzstrang 3.0 m
		019-340
		019-917 Ersatzstrang 3.0 m
		019-434
		019-912 Ersatzstrang 3.0 m



max. 12 Vorhänge koppelbar

**QuickFix™ Indoor**  
PVC 230 V | 35 W

	017-040
	015-063 Ersatzstrang 6.0 m
	017-057
	015-317 Ersatzstrang 6.0 m



**ACHTUNG:** Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!  
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.




# LIGHT MOTIFS

**Starline**  
Die Magie des Lichtes


Organic Line  
Organic 2D & 3D




1 Pentor      2 Comet      3 Wega Oval      4 Ice



5 Meridian 3D      6 Foldable Meridian 3D      7 Orbitals 3D



1 Organic Starlet      2 Organic Shooting Star      3 Organic Heart



4 Organic Star Eclipse      5 Organic Star      6 Organic Gift gold      7 Organic Gift red

**1 Pentor**      160-018 / ~ Ø 45 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061  
160-020 / ~ Ø 70 cm / ~ 1.8 kg / ~ 13 W / / ☆ T-2 / ☆+f 941-017  
160-021 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 16 W / / ☆ T-2 / ☆+f 941-033

**2 Comet**      160-022 / ~ 135 x 70 cm / ~ 3.5 kg / ~ 23 W / / ☆ T-2  
**3 Wega Oval**      160-025 / ~ 65 x 85 cm / ~ 2.3 kg / ~ 16 W / / ☆ T-2 / ☆+f 941-017

**6 Ice**      160-047 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061  
160-048 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061

**5 Meridian 3D**      160-055 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061  
160-056 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / / ☆ T-1 / ☆+f 941-061

**6 Foldable Meridian 3D**      160-501 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich  
160-504 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich

**7 Orbitals 3D**      160-521 / ~ Ø 20 cm / ~ 1 kg / ~ 1.5 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich  
160-526 / ~ Ø 30 cm / ~ 2 kg / ~ 1.5 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich  
160-522 / ~ Ø 40 cm / ~ 2.5 kg / ~ 2.2 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich  
160-523 / ~ Ø 60 cm / ~ 4 kg / ~ 2.9 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich  
160-524 / ~ Ø 80 cm / ~ 5.5 kg / ~ 4.3 W / / ☆ T-1 - Power Supply erforderlich

*i* Weitere Größen auf Anfrage.

**!** **ACHTUNG:**  
Beim Foldable Meridian 3D  
sowie beim Foldable Snowball  
3D ist ein Power Supply  
erforderlich.

**1 Organic Starlet**      150-039 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1  
150-040 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1  
150-043 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1  
150-044 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1

**2 Organic Shooting Star**      150-042 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1  
150-046 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1

**3 Organic Heart**      150-021 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1 / 2 parts  
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1 / 2 parts  
150-152 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1 / 1 part  
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1 / 2 parts  
150-023 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1 / 1 part  
150-024 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1 / 2 parts

**4 Organic Star Eclipse**      150-035 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1  
150-036 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / / ☆ T-1

**5 Organic Star**      150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1 / 2 parts

**6 Organic Gift gold**      150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1 / 1 part  
150-012 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / / ☆ T-1 / 1 part

**7 Organic Gift red**      150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / / ☆ T-1 / 1 part  
150-013 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / / ☆ T-1 / 1 part

*i* Weitere Größen auf Anfrage.



**Starline**  
Die Magie des Lichtes

Starline Lichtdekorationen  
Handelsgesellschaft m.b.H

6020 Innsbruck, Hallerstr. 129  
Tel. +43 512 58 75 87  
Mob. +43 699 1644 1644 • Mob. +43 699 1677 1677  
office@weihnachtsbeleuchtung.at  
www.weihnachtsbeleuchtung.at

Sichere Dir Deinen  
Willkommensrabatt

